

www.led4car.de

Ich erstelle eine kurze und simple Anleitung zur Montage der RGB Color Angel Eyes.

Anleitung: Einbau von LED Angel Eyes beim E46 vorfacelift.

Hinweis Haftungsausschluss:

Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. entstehende oder entstandene Schäden, welche durch den Umbau aufgrund dieser Anleitung hervorgerufen werden könnten. Dies gilt für die Objekte: Fahrzeug, Teile sowie den Anwender.

Werkzeug: Schlitzschraubendreher, Klebematerial, Pucksäge

1. Öffnen Sie die Motorhaube.

2. Drücken Sie mit einem Schlitzschraubendreher auf den Klipp des Blinkers und ziehen Sie diesen heraus.



3. Drehen Sie die Birne aus dem Blinker heraus indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4. Entfernen Sie vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher die Gummidichtung auf dem Scheinwerfer.



5. Drücken Sie mit dem Schraubendreher unten gegen den Klipp der die Blende festhält um diese nach vorne ziehen zu können.

Dieses machen Sie bitte auf der linken und der rechten Seite der Blende.



6. Öffnen Sie nun die Klammern die die Streuscheibe festhalten mit Hilfe des Schraubendrehers. Es sind Klammern rund um den Scheinwerfer befestigt.

Nachdem Sie die Klammern geöffnet haben, ziehen Sie die Streuscheibe von der Außenseite hervor und aus der Fassung in der Innenseite.



**7. Entfernen Sie nun die schwarze Kunststoffblende indem Sie diese einfach nach vorne ziehen.
Schrauben Sie dann das Standlicht aus der Fassung heraus.**



8. Setzen Sie nun den Ring vor die Innere Linse und befestigen Sie diesen mit Hilfe von 3M Doppelklebeband mit Heißkleber.

Ziehen Sie das Kabel vom Ring durch die Öffnung für das Standlicht.



9. Der äußere Ring muss oben etwas gekürzt werden. Dieses können Sie mit einer Puck säge erledigen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nur da schneiden wo keine Widerstände auf Rückseite sitzen.



10. Kleben Sie den äußeren Ring vor die Linse und ziehen Sie auch dieses Kabel durch die Öffnung des Standlichtes.



11. Setzen Sie wieder alle Segmente in den Scheinwerfer und verbinden Sie die Ringe mit dem Verteiler.

Den Verteiler schließen Sie an das Kabel des Standlichtes an. Achten Sie darauf das Plus und Minus richtig angeschlossen werden. Denn sonst funktioniert die Fernbedienung nicht.

12. Haben Sie Spaß mit den neuen Angel Eyes!!!!



LED 4 CAR 
IHR SPEZIALIST FÜR AUTO LEDs

Led4car.de – Auto Tuning & Styling.

GbR Seibel, Andreas und Paul

Emil-Wolff-Str. 76

57319 Bad Berleburg

Internet: www.led4car.de

E-Mail: info@led4car.de

Telefon 02751 – 4343902

Mobil 0176 - 34179480